Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 16:58

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/obciazenie-olimpijskie-w-gumie-25-kg-8960-51-5-mm-platinum-fitness-p-2701.html




# Obciążenie olimpijskie w gumie 25 kg ⌀ 51,5 mm - Platinum Fitness

| | |
|---|---|
| Cena | **250,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **P0086** |
| Łączna waga | **25 kg** |
| Rodzaj | **powlekane/gumowane** |
| Marka | **Platinum Fitness** |
| Średnica otworu | **51.5 mm** |

## Opis produktu

# Obciążenie olimpijskie w gumie z uchwytami 25kg/51,5mm Platinum Fitness




Obciążenie olimpijskie z uchwytami firmy Platinum Fitness jest starannie wykonanym obciążeniem, które dzięki specjalnym otworom może być z powodzeniem używane zamiast sztangielek. Dzięki takiemu rozwiązaniu można także szybko zmieniać obciążenie na sztandze lub gryfie. Obciążenie zostało zabezpieczone warstwą gumy, która chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych oraz tłumi dźwięk uderzenia. Dzięki żeliwu z jakiego zostało wykonane oraz przeznaczeniu do sztang olimpijskich ma ono szczególne zastosowanie w siłowniach profesjonalnych. W części roboczej obciążenia został umieszczony specjalny pierścień wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie czynników zewnętrznych.

Obciążenie gumowane z uchwytami polecane jest wszystkim osobom, które dbają o swoją kondycję i prawidłową sylwetkę. Przeznaczone jest ono do wszystkich gryfów olimpijskich o średnicy części roboczej 50mm. Za pomocą tego obciążenia możesz skutecznie kształtować siłę, masę i wytrzymałość swoich mięśni

**Komplet zawiera**

1x obciążenie olimpijskie w gumie firmy Platinum Fitness o wadze ~25kg

**Dane techniczne:**

Materiał: żeliwo
Powłoka zewnętrzna: gumowa
Wysokość: 42cm
Tuleja: Stal nierdzewna
Średnica otworu: 51,5mm
Grubość: 52mm
Waga: ~25kg




**1,25kg** Grubość: **2,7cm** Średnica: **16cm** Średnica otworu: **51,5mm**
**2,5kg** Grubość: **3,5cm** Średnica: **18,5cm** Średnica otworu: **51,5mm**
**5kg** Grubość: **3,7cm** Średnica: **27,5cm** Średnica otworu: **51,5mm**
**10kg** Grubość: **4,4cm** Średnica: **32,2cm** Średnica otworu: **51,5mm**
**15kg** Grubość: **4,7cm** Średnica: **36,7cm** Średnica otworu: **51,5mm**
**20kg** Grubość: **5,2cm** Średnica: **39,2cm** Średnica otworu: **51,5mm**
**25kg** Grubość: **5,2cm** Średnica: **42cm** Średnica otworu: **51,5mm**

