Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:39

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/zestaw-30kg-obciazenie-olimpijskie-gumowane-50mm-platinum-fitness-p-6932.html



Zestaw 30kg Obciążenie Olimpijskie Gumowane 50mm - Platinum Fitness

Cena	**299,70 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZOPFG51CZA-0005**
Waga obciążeń	**30 kg**

Opis produktu



ZESTAW 30kg - Oryginalne obciążenie olimpijskie gumowane z uchwytami o średnicy otworu 50 mm

Obciążenie olimpijskie z uchwytami jest starannie wykonanym obciążeniem, które dzięki specjalnym otworom może być z powodzeniem używane zamiast sztangielek. Dzięki takiemu rozwiązaniu można także szybko zmieniać obciążenie na sztandze lub gryfie. Obciążenie zostało zabezpieczone warstwą gumy, która chroni je przed działaniem czynników zewnętrznych oraz tłumi dźwięk uderzenia. Dzięki żeliwu z jakiego zostało wykonane oraz przeznaczeniu do sztang olimpijskich ma ono szczególne zastosowanie w siłowniach profesjonalnych. W części roboczej obciążenia został umieszczony specjalny pierścień wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie czynników zewnętrznych.

Obciążenie gumowane z uchwytami polecane jest wszystkim osobom, które dbają o swoją kondycję i prawidłową sylwetkę. Przeznaczone jest ono do wszystkich gryfów olimpijskich o średnicy części roboczej 50mm. Za pomocą tego obciążenia możesz skutecznie kształtować siłę, masę i wytrzymałość swoich mięśni

UWAGA: Zdjęcia mają charakter poglądowy. Napisy na zdjęciu mogą się różnić w zależności od dostawy.

Zestaw zawiera

- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego gumowanego z uchwytami o wadze ~5kg
- 2 sztuki obciążenia olimpijskiego gumowanego z uchwytami o wadze ~10kg





Dane techniczne

- **1,25kg** Grubość: **2,7cm** Średnica: **16cm** Średnica otworu: **51,5mm**
- **2,5kg** Grubość: **3,5cm** Średnica: **18,5cm** Średnica otworu: **51,5mm**
- **5kg** Grubość: **3,7cm** Średnica: **27,5cm** Średnica otworu: **51,5mm**
- **10kg** Grubość: **4,4cm** Średnica: **32,2cm** Średnica otworu: **51,5mm**
- **15kg** Grubość: **4,7cm** Średnica: **36,7cm** Średnica otworu: **51,5mm**
- **20kg** Grubość: **5,2cm** Średnica: **39,2cm** Średnica otworu: **51,5mm**
- **25kg** Grubość: **5,2cm** Średnica: **42cm** Średnica otworu: **51,5mm**

