Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:38

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/zestaw-50-kg-obciazenie-zeliwne-29mm-gryf-prosty-hrd-system-p-4835.html



Zestaw 50 kg obciążenie żeliwne 29mm + Gryf prosty - HRD System

Cena	**664,98 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZOHR29CZAG25-0007**

Opis produktu

Zestaw 50kg obciążenia żeliwne krążek + gryf prosty 180cm 25mm



Żeliwne talerze o konstrukcji Tri-Grip, która pozwala na szybką zmianę na sztandze lub gryfie

Obciążenia wykonane z wysokiej jakości żeliwa, dzięki czemu sprawdza się zarówno w siłowniach komercyjnych i domowych. Powierzchnia zabezpieczona specjalną farbą.

GRYF PROSTY 180cm / 25mm + ZACISKI

Hartowany gryf prosty firmy Platinum Fitness o bardzo wysokiej jakości wykonania zapewnia doskonałe trzymanie w dłoniach dzięki nacięciom części chwytnej oraz bardzo długą eksploatację, a zaciski śrubowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz szybką i wygodną zmianę obciążeń.

Dane techniczne gryfu:

Długość całkowita gryfu: ~ 180 cm
Średnica: ~ 25 mm
Waga: ~ ok 7 kg
Długość części gwintowanej: ~ 2x36 cm
Długość części chwytnej: ~ 106 cm





4x OBCIĄŻENIE 1,25 KG

Waga krążka: ~1,25kg
Średnica otworu na gryf: 29mm
Powłoka: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
Materiał: żeliwo
Średnica krążka: 15cm
Grubość krążka: 12mm/18mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

2x OBCIĄŻENIE 2,5 KG

Waga krążka: ~12,5g
Średnica otworu na gryf: 29mm
Powłoka: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi

Materiał: żeliwo
Średnica krążka: 18,5cm
Grubość krążka: 15mm/22mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)





2x OBCIĄŻENIE 10 KG

Waga krążka: ~10kg
Średnica otworu na gryf: 29mm
Powłoka: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
Materiał: żeliwo
Średnica krążka: 33cm
Grubość krążka: 19mm/31mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

4x OBCIĄŻENIE 5 KG

Waga krążka: ~5kg
Średnica otworu na gryf: 29mm
Powłoka: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi

Materiał: żeliwo
Średnica krążka: 23,5cm
Grubość krążka: 19mm/28mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

