Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:31

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/zestaw-50-kg-obciazenie-zeliwne-29mm-hrd-system-p-6920.html



Zestaw 50 kg Obciążenie Żeliwne 29mm - HRD System

Cena	**550,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZOHR29CZA-0026**
Waga obciążeń	**50 kg**

Opis produktu





Zestaw 50kg obciążenia żeliwne krążek

Zestaw zawiera

- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~10kg
- 4 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~5kg
- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~2,5kg
- 4 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~1,25kg

Żeliwne talerze o konstrukcji Tri-Grip, która pozwala na szybką zmianę na sztandze lub gryfie

Obciążenia wykonane z wysokiej jakości żeliwa, dzięki czemu sprawdza się zarówno w siłowniach komercyjnych i domowych. Powierzchnia zabezpieczona specjalną farbą.



2x OBCIĄŻENIE 10 KG

- **Waga krążka**: ~10kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 33cm

- **Grubość krążka**: 19mm/31mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

4x OBCIĄŻENIE 5 KG

- **Waga krążka**: ~5kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 23,5cm
- **Grubość krążka**: 19mm/28mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)


HRD SYSTEM
235mm
29mm



2x OBCIĄŻENIE 2,5 KG

- **Waga krążka**: ~2,5kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 18,5cm
- **Grubość krążka**: 15mm/22mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

4x OBCIĄŻENIE 1,25 KG

- **Waga krążka**: ~1,25kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 15cm
- **Grubość krążka**: 12mm/18mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)




HARD
SYSTEM
1,25 KG


HMD
SYSTEM
2,5 KG


HRD
SYSTEM
5 KG
KG


HRD
SYSTEM
10KG



Gwarantujemy wysoką jakość wykonania, jak i długą trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wykonania elementów żeliwnych, oraz wysokiej jakości żeliwa o grubej ściance odlewu.