

Link do produktu: <https://centrumkulturystryki.pl/zestaw-80-kg-obciazenie-zeliwne-29mm-p-5853.html>



Zestaw 80 kg obciążenie żeliwne 29mm

| | |
|-----------------------|---|
| Cena | 880,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 4x H0011, 2x H0012, 2x H0013, 2x H0014, 2x H0015 |
| Kod producenta | zestaw-żeliwne-czarne-80kg-1 |
| Elementy zestawu | talerze/obciążenia |
| Marka | Beltor |
| Wyposażenie dodatkowe | brak |
| Waga obciążeń | 80 kg |

Opis produktu



Zestaw 80kg obciążenia żeliwne krążek

Zestaw zawiera

- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytyami o wadze ~20kg
- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytyami o wadze ~10kg
- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytyami o wadze ~5kg
- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytyami o wadze ~2,5kg
- 4 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytyami o wadze ~1,25kg

Żeliwne talerze o konstrukcji Tri-Grip, która pozwala na

szybką zmianę na sztandze lub gryfie

Obciążenia wykonane z wysokiej jakości żeliwa, dzięki czemu sprawdza się zarówno w siłowniach komercyjnych i domowych. Powierzchnia zabezpieczona specjalną farbą.

2x OBCIĄŻENIE 20 KG

- **Waga krążka:** ~20kg
- **Średnica otworu na gryf:** 29mm
- **Powłoka:** Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica krążka:** 39cm
- **Grubość krążka:** 29mm/44mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)





2x OBCIĄŻENIE 10 KG

- **Waga krążka:** ~10kg
- **Średnica otworu na gryf:** 29mm
- **Powłoka:** Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica krążka:** 33cm
- **Grubość krążka:** 19mm/31mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

2x OBCIĄŻENIE 5 KG

- **Waga krążka:** ~5kg
- **Średnica otworu na gryf:** 29mm
- **Powłoka:** Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica krążka:** 23,5cm
- **Grubość krążka:** 19mm/28mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)





2x OBCIĄŻENIE 2,5 KG

- **Waga krążka:** ~2,5kg
- **Średnica otworu na gryf:** 29mm
- **Powłoka:** Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica krążka:** 18,5cm
- **Grubość krążka:** 15mm/22mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

4x OBCIĄŻENIE 1,25 KG

- **Waga krążka:** ~1,25kg
- **Średnica otworu na gryf:** 29mm
- **Powłoka:** Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał:** żeliwo
- **Średnica krążka:** 15cm
- **Grubość krążka:** 12mm/18mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)





Gwarantujemy wysoką jakość wykonania, jak i długą trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wykonania elementów żeliwnych, oraz wysokiej jakości żeliwa o grubej ścianie odlewu.