Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:20

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/zestaw-95-kg-obciazenie-zeliwne-29mm-beltor-p-5854.html



# Zestaw 95 kg obciążenie żeliwne 29mm - Beltor

| | |
|---|---|
| Cena | **1 045,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **4x H0011, 4x H0012, 4x H0013, 2x H0014, 2x H0015** |
| Waga obciążeń | **95 kg** |
| Elementy zestawu | **talerze/obciążenia** |
| Wyposażenie dodatkowe | **brak** |
| Kod producenta | **zestaw-żeliwne-czarne-95kg-1** |
| Marka | **Beltor** |

## Opis produktu




# Zestaw 90kg obciążenia żeliwne krążek

# Zestaw zawiera

- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~20kg
- 2 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~10kg
- 4 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~5kg
- 4 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~2,5kg
- 4 sztuki obciążenia żeliwnego z uchwytami o wadze ~1,25kg

# Żeliwne talerze o konstrukcji Tri-Grip, która pozwala na

# szybką zmianę na sztandze lub gryfie

Obciążenia wykonane z wysokiej jakości żeliwa, dzięki czemu sprawdza się zarówno w siłowniach komercyjnych i domowych. Powierzchnia zabezpieczona specjalną farbą.

# 2x OBCIĄŻENIE 20 KG

- **Waga krążka**: ~20kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 39cm
- **Grubość krążka**: 29mm/44mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)


HRD SYSTEM
390mm
29mm
HRD SYSTEM




# 2x OBCIĄŻENIE 10 KG

- **Waga krążka**: ~10kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 33cm
- **Grubość krążka**: 19mm/31mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

# 4x OBCIĄŻENIE 5 KG

- **Waga krążka**: ~5kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 23,5cm
- **Grubość krążka**: 19mm/28mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)






# 4x OBCIĄŻENIE 2,5 KG

- **Waga krążka**: ~2,5kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 18,5cm
- **Grubość krążka**: 15mm/22mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)

# 4x OBCIĄŻENIE 1,25 KG

- **Waga krążka**: ~1,25kg
- **Średnica otworu na gryf**: 29mm
- **Powłoka**: Specjalna farba chroniąca obciążenie przed czynnikami zewnętrznymi
- **Materiał**: żeliwo
- **Średnica krążka**: 15cm
- **Grubość krążka**: 12mm/18mm (W najcieńszym miejscu/w najgrubszym miejscu)






Gwarantujemy wysoką jakość wykonania, jak i długą trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wykonania elementów żeliwnych, oraz wysokiej jakości żeliwa o grubej ściance odlewu.