
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:30

Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/zestaw-95kg-obciazenie-bitumiczne-4-gryfy-platinumfitness-p-8223.html




Zestaw 95kg obciążenie bitumiczne + 4 gryfy - PlatinumFitness

Cena	**796,88 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ZOBI29CZAG25-0017**

Opis produktu

Zestaw 95kg Oryginalnego obciążenia micro-gel o średnicy otworu 29 mm + Gryf mocno łamany 25mm + Gryf prosty 180cm / 25mm + 2x Gryfik 36cm / 25mm



Obciążenie bitumiczne, inaczej zwane obciążeniem microgel jest wysokiej jakości obciążeniem przeznaczonym do ogólnego treningu całego ciała. Obciążenie to przeznaczone jest dla wszystkich osób dbających o swoją kondycje fizyczną i sylwetkę. Za pomocą przedstawionego obciążenia możesz doskonale kształtować siłę, masę i wytrzymałość swoich mięśni. Ze względu na atrakcyjną cenę szczególnie polecane jest do siłowni przydomowych. Ma zastosowanie do gryfów zarówno łamanych jak i prostych.

Obciążenie doskonale zabezpieczone jest przed czynnikami zewnętrznymi za pomocą powłoki winylowej oraz jest bezpieczne dla podłoża takiego jak parkiet, posadzka, płytki ceramiczne itp.


Hartowany gryf łamany firmy Platinum Fitness o bardzo wysokiej jakości wykonania zapewnia doskonałe trzymanie w dłoniach dzięki nacięciom części chwytnej oraz bardzo długą eksploatację, a zaciski śrubowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz szybką i wygodną zmianę obciążeń.





Hartowany gryf prosty firmy Platinum Fitness o bardzo wysokiej jakości wykonania zapewnia doskonałe trzymanie w dłoniach dzięki nacięciom części chwytnej oraz bardzo długą eksploatację, a zaciski śrubowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz szybką i wygodną zmianę obciążeń.

Hartowany gryf krótki firmy Platinum Fitness o bardzo wysokiej jakości wykonania zapewnia doskonałe trzymanie w dłoniach dzięki nacięciom części chwytnej oraz bardzo długą eksploatację, a zaciski śrubowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz szybką i wygodną zmianę obciążeń.



Zestaw zawiera:

4 sztuki obciążenia bitumicznego microgel o wadze ~10kg
4 sztuki obciążenia bitumicznego microgel o wadze ~5kg
4 sztuki obciążenia bitumicznego microgel o wadze ~2,5kg
4 sztuki obciążenia bitumicznego microgel o wadze ~1,25kg
1x gryf łamany mocno
1x gryf prosty 180cm
2x Gryfik 36cm



Dane techniczne
Waga: **~1,25kg**
Średnica: **~17cm**
Średnica otworu: **~29mm**
Grubość: ~3cm

Materiał: **Obciążenie bitumiczne**
Kolor: **Czarny**

Dane techniczne

Waga: **~2,5kg**
Średnica: **~22cm**
Średnica otworu: **~29mm**
Grubość: **~4cm**
Materiał: **Obciążenie bitumiczne**
Kolor: **Czarny**





Dane techniczne

Waga: **~5kg**
Średnica: **~26cm**
Średnica otworu: **~29mm**
Grubość: **~5,2cm**
Materiał: **Obciążenie bitumiczne**
Kolor: **Czarny**

Dane techniczne

Waga: **~10kg**
Średnica: **~31cm**
Średnica otworu: **~29mm**

Grubość: **~5,9cm**
Materiał: **Obciążenie bitumiczne**
Kolor: **Czarny**



1,25kg Grubość: **3cm** Średnica: **17cm** Średnica otworu: **29mm**
2,5kg Grubość: **4cm** Średnica: **22cm** Średnica otworu: **29mm**
5kg Grubość: **5,2cm** Średnica: **26cm** Średnica otworu: **29mm**
10kg Grubość: **5,9cm** Średnica: **31cm** Średnica otworu: **29mm**
20kg Grubość: **6,7cm** Średnica: **41cm** Średnica otworu: **29mm**





Dane techniczne gryfu łamanego:

Długość całkowita gryfu: ~ 120 cm
Średnica: ~ 25 mm
Waga: ~ ok 5,4 kg
Długość części gwintowanej: ~ 2x18 cm
Długość części chwytnej: ~ 83 cm

Dane techniczne gryfu prostego:

Długość całkowita gryfu: ~ 180 cm
Średnica: ~ 25 mm
Waga: ~ ok 7 kg
Długość części gwintowanej: ~ 2x36 cm
Długość części chwytnej: ~ 106 cm





Dane techniczne gryfu 36cm:

Długość całkowita gryfu: ~ 36 cm
Średnica: ~ 25 mm
Długość części gwintowanej: ~ 2x10,5 cm
Długość części chwytnej: ~ 12 cm

Zaciski posiadają wewnątrz gumkę, która zapobiega samoczynnemu odkręcaniu. Dodatkowo gumka znajduje się po stronie części roboczej gryfu by dobrze dokręcone zaciski zapobiegały kręceniu się obciążenia.

